



เครื่องกั้นทางเข้าออก ประตูปีกผีเสื้อ

AI FLAP BARRIER GATE

FB312



HIGH SECURITY
ปลอดภัยเหนือระดับ



AI TECHNOLOGY
เทคโนโลยี AI อัจฉริยะ



ACCESS CONTROL
ควบคุมการเข้า-ออก



DURABLE DESIGN
แข็งแรง ทนทาน



ผู้นำด้านระบบ ควบคุมการเข้า-ออก อัจฉริยะ

DTran Technology Co., Ltd.

บริษัท ดีทราน เทคโนโลยี จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Security และ Smart
Access Control สำหรับองค์กรยุคใหม่



โซลูชันครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ด้านความปลอดภัย



รองรับองค์กร

ทุกขนาด
ทั้งภาครัฐและเอกชน



เทคโนโลยี

มาตรฐานสากล
เชื่อถือได้ มั่นใจได้



AI SMART ACCESS CONTROL

ประตูกั้นทางเข้าออก
ประตูปีกผีเสื้อ

Ai Flap Barrier Gate FB312



FACE
RECOGNITION

สแกนใบหน้า
แม่นยำ รวดเร็ว



FINGERPRINT /
PALM SCAN

สแกนนิ้วมือ / ฝ่ามือ
ปลอดภัยสูงสุด



RFID / KEYCARD

รองรับบัตรทุกประเภท
มาตรฐานสากล



QR CODE / BARCODE

รองรับการเข้า-ออกแบบ
ไร้สัมผัส สะดวก รวดเร็ว






พีเจอร์ท่ออกแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



ANTI-TAILGATING SYSTEM

ช่วยควบคุมให้ผ่านได้ตามสิทธิ์ ลดปัญหาการเดินตามกันโดยไม่ได้รับอนุญาต



INDUSTRIAL GRADE MATERIAL

ผลิตจาก Stainless Steel 304
แข็งแรง ทนทานสูง



FLEXIBLE DIRECTION CONTROL

รองรับทิศทางการเดินผ่าน
แบบทางเดียวและสองทิศทาง



EMERGENCY SAFE SYSTEM

แขนกั้นตกอัตโนมัติเมื่อฉุกเฉิน

เชื่อมต่อทุกระบบ อย่างไร้ขีดจำกัด

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบประตูอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น
ใช้งานง่าย และรองรับการปรับแต่งตามรูปแบบหน้างานจริง



BIOMETRIC & AI

รองรับการยืนยันตัวตนด้วย
Face Recognition, Fingerprint
และ Palm Scan



CONTACTLESS SOLUTION

รองรับการเข้าถึงแบบไร้สัมผัส
เช่น RFID, QR Code, Barcode
และ Mobile Access



ADVANCE CONTROL

ควบคุมการทำงานจากระยะไกล
ด้วย Remote Control และ
Touchless Button



CUSTOMIZE SERVICE

ปรับแต่งดีไซน์เครื่อง ขนาด
สีได้ ได้ตามต้องการ
เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรของคุณ



PERFORMANCE & DURABILITY

ออกแบบเพื่อการใช้งานระดับองค์กร

Ai Gate FB312 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพื้นที่ที่มีการเข้า-ออกต่อเนื่องตลอดวัน โดยให้ความสำคัญกับความเร็ว ความเสถียร และความแข็งแรงของโครงสร้าง เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง โรงเรียน และพื้นที่ที่ต้องการระบบประตูปิกพีเสื่อที่ถูกต้องทันสมัย พร้อมใช้งานหนักได้จริง

01



FAST THROUGHPUT

รองรับอัตราการระบายคนได้สูงถึง 45 คนต่อนาที เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วน

02



FAST OPENING SPEED

บานกั้นเปิดรวดเร็วเพียง 0.1 วินาที ช่วยให้การผ่านเข้า-ออกสั้นไหลลดการสะสมของคนบริเวณทางเข้า

03



DURABLE STRUCTURE

โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสสตีล 304 แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการกัดกร่อน และเหมาะกับการใช้งานระยะยาว

04



SMART LED INDICATOR

ไฟ LED แสดงสถานะสีเขียวและสีแดง ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสถานะการผ่านเข้า-ออกได้ชัดเจน ลดความสับสนระหว่างใช้งาน

05



EMERGENCY SAFE SYSTEM

เมื่อไฟฟ้าดับ บานกั้นเปิดออกอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถผ่านออกได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน



สเปคสินค้า

Ai Gate FB312

ประตูกันทางเข้าออก ประตูปีกผีเสื้อ
Ai Flap Barrier Gate FB312

รายละเอียดสินค้า (SPECIFICATIONS)

หัวข้อ	รายละเอียด
รุ่น	FB312
ประเภทผลิตภัณฑ์	ประตูกันทางเข้าออก ประตูปีกผีเสื้อ
แบรนด์	Ai Gate
วัสดุโครงสร้าง	สแตนเลสสตีล 304
ขนาดเครื่อง	1200 x 185 x 1000 มม.
วัสดุแกนกัน	สแตนเลสสตีล 304
น้ำหนักสุทธิ	60 กก./ตัว แกนเดี่ยว, 80 กก./ตัว แกนคู่
ความกว้างช่องทางเดิน	600 มม.
ทิศทางการเดิน	ทิศทางเดียว / สองทิศทาง
แหล่งจ่ายไฟ	AC220V/110V, 50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	24V DC
การใช้พลังงาน	40W
อุณหภูมิขณะทำงาน	-15 °C ถึง 60 °C
ความชื้นขณะทำงาน	0 ~ 95% ไม่มีจุดน้ำค้าง
สภาพแวดล้อม	ภายในอาคาร / ภายนอกอาคาร (ไม่ร้อนหรือมีหลังคาคลุม)
อัตราการระบายคน	45 คนต่อนาที
ไฟ LED แสดงสถานะ	สีเขียว = เข้าได้, สีแดง = ห้ามเข้า
เซนเซอร์อินฟราเรด	5 คู่ ด้านบน 4 คู่, ด้านล่าง 1 คู่
กรณีฉุกเฉิน	แกนกันเปิดออกอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
การเชื่อมต่อ	Dry Contact, Relay Signal, RS485
ความยืดหยุ่น	รองรับการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมทุกรูปแบบ

เหมาะสำหรับ



เริ่มต้นระบบความปลอดภัย ที่เหนือกว่า วันนี้




ปลอดภัย



มั่นใจได้



อัจฉริยะ



ครบวงจร



ติดต่อเรา

DTran Technology Co., Ltd.
บริษัท ดัทราน เทคโนโลยี จำกัด
3 อาคารวิชั่นบิสิเนสพาร์ค ชั้นที่ 4
ช.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



02-114-8369



info@dtrantech.com



<https://dtrantech.net/>

