



# เครื่องกั้นสามขา ประตูกั้นคนอัตโนมัติ

AI TURNSTILE GATE

# TP112



HIGH SECURITY  
ปลอดภัยเหนือระดับ



AI TECHNOLOGY  
เทคโนโลยี AI อัจฉริยะ



ACCESS CONTROL  
ควบคุมการเข้า-ออก



DURABLE DESIGN  
แข็งแรง ทนทาน



# ผู้นำด้านระบบ ควบคุมการเข้า-ออก อัจฉริยะ

**DTran Technology Co., Ltd.**

**บริษัท ดีทราน เทคโนโลยี จำกัด**

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Security และ Smart  
Access Control สำหรับองค์กรยุคใหม่



**โซลูชันครบวงจร**

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ  
ด้านความปลอดภัย



**รองรับองค์กร**

**ทุกขนาด**  
ทั้งภาครัฐและเอกชน



**เทคโนโลยี**

**มาตรฐานสากล**  
เชื่อถือได้ มั่นใจได้



# AI SMART ACCESS CONTROL

เครื่องกันสามขาอัตโนมัติ  
ควบคุมการเข้า-ออกด้วย AI อัจฉริยะ



**FACE  
RECOGNITION**  
สแกนใบหน้า  
แม่นยำ รวดเร็ว



**FINGERPRINT /  
PALM SCAN**  
สแกนนิ้วมือ / ฝ่ามือ  
ปลอดภัยสูงสุด



**RFID / KEYCARD**  
รองรับบัตรทุกประเภท  
มาตรฐานสากล



**QR CODE / BARCODE**  
รองรับการเข้า-ออกแบบ  
ไร้สัมผัส สะดวก รวดเร็ว






# พีเจอร์ท่ออกแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



## ANTI-TAILGATING SYSTEM

ผ่านได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์



## INDUSTRIAL GRADE MATERIAL

ผลิตจาก Stainless Steel 304  
แข็งแรง ทนทานสูง



## FLEXIBLE DIRECTION CONTROL

รองรับทิศทางการเดินผ่าน  
แบบทางเดียวและสองทิศทาง



## EMERGENCY SAFE SYSTEM

แขนกั้นตกอัตโนมัติเมื่อฉุกเฉิน



# เชื่อมต่อทุกระบบ อย่างไร้ขีดจำกัด



## BIOMETRIC & AI

รองรับการยืนยันตัวตนด้วย  
Face Recognition, Fingerprint  
และ Palm Scan



## CONTACTLESS SOLUTION

รองรับการเข้าถึงแบบไร้สัมผัส  
เช่น RFID, QR Code, Barcode  
และ Mobile Access



## ADVANCE CONTROL

ควบคุมการทำงานจากระยะไกล  
ด้วย Remote Control และ  
Touchless Button



## CUSTOMIZE SERVICE

ปรับแต่งดีไซน์เครื่อง ขนาด  
โลโก้ ได้ตามต้องการ  
เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรของคุณ





## PERFORMANCE & DURABILITY

ออกแบบเพื่อ  
การใช้งานระดับองค์กร



### SILENT OPERATION

มอเตอร์คุณภาพสูง ทำงานเงียบ  
สิ้นไหล ไร้แรงกระแทก



### 10 MILLION CYCLES

อายุการใช้งานเฉลี่ย  
มากกว่า 10 ล้านรอบ



### IP65 PROTECTION

มาตรฐาน IP65 กันน้ำ กันฝุ่น  
ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก



### WEATHER RESISTANT

ทนต่อทุกสภาพอากาศ  
-20°C ถึง 75°C



# สเปคสินค้า

รุ่น	TP112
ประเภทผลิตภัณฑ์	เครื่องกั้นสามขา ประตูกั้นคนอัตโนมัติ
แบรนด์	Ai Gate
การรับรอง	มาตรฐาน CE, ROHS, FCC
ขนาดเครื่อง	1200 x 185 x 980 มม.
น้ำหนักสุทธิ	50 กก. ต่อชิ้น
วัสดุโครงสร้าง	สแตนเลสสตีล 304 แบบขัดเงา
วัสดุแขนกั้น	สแตนเลสสตีล 304
ความกว้างช่องทางเดิน	550 มม.(ความยาวแขนกั้น: 500 มม.)
ทิศทางการเดินผ่าน	แบบทิศทางเดียว / สองทิศทาง
อุณหภูมิขณะใช้งาน	-20 °C ถึง 75 °C
แหล่งจ่ายไฟ	AC220V/110V, 50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	24V DC
การใช้พลังงาน	40W
ความชื้นขณะทำงาน	0 ~ 95% (ไม่มีจุดน้ำค้าง)
อุณหภูมิขณะทำงาน	-20 °C ถึง 75 °C
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ภายในอาคาร / ภายนอกอาคาร
อัตราการระบายคน	35 คนต่อนาที
ไฟแสดงสถานะ LED	ไฟ LED แสดงสถานะ 2 ตำแหน่งด้านบน: สีเขียว = เข้าได้ สีแดง = เข้าไม่ได้
การสื่อสาร/การเชื่อมต่อ	หน้าสัมผัสแห้ง (Dry contact), สัญญาณรีเลย์ (Relay signal), RS485
กรณีฉุกเฉิน	แขนกั้นจะตกลงโดยอัตโนมัติ (เพื่อให้เดินผ่านได้ทันที)
ความยืดหยุ่น	รองรับการเชื่อมต่อกับระบบควบคุม การเข้า-ออกทุกประเภท

## เหมาะสำหรับ




อาคารสำนักงาน



โรงงานอุตสาหกรรม



สถานีรถไฟ



พื้นที่ที่จำกัดการเข้าถึง



# เริ่มต้นระบบความปลอดภัย ที่เหนือกว่า วันนี้



ปลอดภัย



มั่นใจได้



อัจฉริยะ



ครบวงจร



## ติดต่อเรา

DTran Technology Co., Ltd.  
บริษัท ดีทราน เทคโนโลยี จำกัด  
3 อาคารวิชั่นบิสิเนสพาร์ค ชั้นที่ 4  
ช.รามอินทรา 55/8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220



02-114-8369



[info@dtrantech.com](mailto:info@dtrantech.com)



<https://dtrantech.net/>

